

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

Převodový olej pro manuální převodovky

Popis

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 je syntetický převodový olej s vylepšenými vysokotlakými přísadami (EP) v porovnání s konvenčními převodovými oleji GL-4. Zároveň zabezpečuje výbornou kompatibilitu se synchrony, je schválen podle normy VW 501 50 a je vhodný pro použití v manuálních převodovkách a nápravách, kde výrobce požaduje specifikaci oleje API GL-4.

Výhody

- Kombinace excelentních vysokotlakých aditiv s aditivou proti opotřebení vytváří kompatibilitu se synchrony a činí tento olej ideální pro použití v manuálních převodovkách.
- Lepší ochrana vede k prodloužení životnosti převodovky a její výkonnosti.
- Excelentní řazení při nízkých teplotách zvyšující komfort při jízdě.
- Výborná tekutost oleje při nízkých teplotách zlepšuje ochranu proti opotřebení již od nastartování a nabízí potenciál úspory paliva.
- Redukce tepla při provozu prodlužuje životnost oleje a součástí převodovky.
- Vynikající tepelná stabilita zabezpečuje výjimečnou čistotu převodovky, což prodlužuje životnost nejen samotného oleje ale i převodovky.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Syntrans Transaxle
Hustota při 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,866
Vzhled	Visual	-	čirý a jasný
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,8
Viskozitní index	ISO 2909	-	195
Bod tuhnutí	DIN-ISO 3016	°C	-54
Viskozita Brookfield při -40 °C	DIN 51398	mPa.s (cP)	< 50 000
Bod vzplanutí, COC	DIN-ISO 2592	°C	210

Výkonnostní specifikace produktu

API GL-4+

VW 501.50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

30 Apr 2015

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921,

www.castrol.cz